

Products Catalog

QNATURAL ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ คือ เครื่องมือที่ช่วยจัดการลำดับการเข้ารับบริการของลูกค้าจำนวนมากในองค์กรขนาดใหญ่ ทำให้การบริการเป็นระเบียบ รวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจ ทั้งลูกค้า และพนักงานทำงานได้ง่ายขึ้น ลดความสับสน แบ่งงานได้ชัดเจน และทำให้การดำเนินงานของทุกสาขาราบรื่น

สินค้าอัตโนมัติของเรา

- ระบบเรียกคิวอัตโนมัติ / ออนไลน์
- ตู้กดบัตรคิว ปุ่มกด / จอสัมผัส
- ตู้คีย์ออส ป้ายโฆษณาดิจิทัล
- ระบบเพจเจอร์





“คิวอัตโนมัติยุคใหม่ จัดระเบียบ ลดความวุ่นวาย ให้บริการประทับใจ”

ระบบบัตรคิวอัตโนมัติคืออะไร โดยทั่วไปแล้ว บริษัทหรือสำนักงานขนาดใหญ่ หรือองค์กรที่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดการระบบคิวที่ดี ดังนั้น การใช้งานระบบคิวที่มีความทันสมัย ใช้งานง่าย จะส่งผลให้องค์กรของท่านได้รับการตอบรับที่ดีในการให้บริการไปด้วย เช่นเดียวกัน นอกจากลูกค้าแล้ว สำหรับพนักงานก็จะทำงานง่ายขึ้นด้วยเช่นกัน เพราะจะช่วยให้องค์กรของท่านสามารถคัดแยกผู้มาติดต่อใช้บริการได้อย่างถูกต้อง ง่ายต่อการให้บริการ และสามารถแบ่งงานหน้าที่ของพนักงานได้อย่างเป็นหมวดหมู่ นอกจากนั้นแล้ว ยังช่วยให้คุณสามารถกำหนดวิธีที่ทีมงานของคุณจะจัดการกับลูกค้าเมื่อพวกเขาเข้าชมสาขาของคุณ – และทุกสาขาของคุณ – ซึ่งจะช่วยให้ทั้งองค์กรของคุณทำงานได้อย่างราบรื่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใหญ่หรือซับซ้อน ระบบนี้จะตอบโจทยได้หมด หากเรามีการบริหารจัดการคิวที่ดี



QNATURAL

Q-ENTERPRISE

ระบบคิวขนาดใหญ่ เน้นความสะดวก

เหมาะสำหรับ ระบบงานที่มีผู้ใช้จำนวนมาก
เช่นหน่วยงานราชการ องค์กร สามารถรวบรวม
สถิติการใช้งานได้อีกด้วย เพิ่มการจัดการ
อย่างเป็นระบบ



Q-MINI

ระบบจัดการคิวขนาดเล็กอัตโนมัติ

เหมาะสำหรับ ร้านค้า ธุรกิจ SME
ติดตั้งง่ายใช้งานได้นาน น้ำหนักเบา
ใช้พื้นที่น้อย ช่วยจัดการธุรกิจ
ของท่านให้ราบรื่น
สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า



Q-BUSINESS

ระบบจัดการคิวอัตโนมัติขนาดกลาง

เหมาะสำหรับ ธุรกิจขนาดกลางที่มี
การรองรับหลากหลายรูปแบบ
ซึ่งจะมี ตัวเลือกเพิ่มขึ้นพร้อม
Feature ต่าง ๆ สำหรับ ธนาคาร
ห้องอาหาร งานบริการ ฯลฯ



Q-ONLINE

ระบบคิวออนไลน์อัตโนมัติที่เชื่อมต่อ
กับ Smartphone

ระบบจองคิวผ่านไลน์ จองคิว
ก่อนเวลา รู้คิวล่วงหน้า ลดเวลา
การรอคอยด้วยระบบแจ้งเตือน
สะดวก รวดเร็ว

Android Q

ตู้กดแอนดรอยด์ รอย จอสัมผัส

ข้อมูลหน้าจอ

- ขนาดหน้าจอ : 27 นิ้ว
- อัตราส่วน : 16 : 9
- ความละเอียด : 1920 x 1080
- ค่าคอนทราสต์ : 5000 : 1
- ระบบสัมผัส : หน้าจอแบบสัมผัส

ข้อมูลระบบ Android

- เวอร์ชัน Android : Android 11
- ซีพียู (CPU) : RK3568
- หน่วยความจำ RAM : 4GB
- พื้นที่เก็บข้อมูล : 32GB แบบ eMMC



เลือกฟังก์ชันที่เหมาะสมกับคุณ



80mm thermal printer



Card reader and QR code



Label printer



80mm thermal printer
Card reader and QR code



Android Q

MINI Android Q

เครื่องทดคว มินิแอนดรอย แบบตั้งโต๊ะ

รายละเอียดเครื่อง

- ขนาดหน้าจอ : 7 นิ้ว
- แรม : 1GB
- รอม : 1GB DDR4
- ระบบปฏิบัติการ : Android
- การเชื่อมต่อ : USB, บลูทูธ, Wi-Fi
- วิธีการพิมพ์ : ความร้อน
- ความกว้างการพิมพ์ : 72 มม.
- ความเร็วในการพิมพ์ : 150 มม./วินาที



ตอบโจทย์ทุกบริการ



maternal and baby store



Supermarket



pharmacy



clothing store



shoes store



toy store

MINI Android Q

Android Q 21.5

ตู้กดแอนดรอยด์ รอย จอสัมผัส

**NEW
PRODUCT**

ข้อมูลหน้าจอ

- ขนาดหน้าจอ : 21.5 นิ้ว
- อัตราส่วน : 16 : 9
- ความละเอียด : 1920 x 1080
- ค่าคอนทราสต์ : 1000 : 1
- ระบบสัมผัส : หน้าจอแบบสัมผัส

ข้อมูลระบบ Android

- เวอร์ชัน Android : OS Android
- ซีพียู (CPU) : RK3288 QUAD CORE
- หน่วยความจำ RAM : 8GB

Support function custom



- 58mm or 80mm printer
- OR CODE/ Barcode
- Camera
- NFC card reader
- RFID card reader
- Number keyboard
- Human Sensor
- Microphone



Android Q 21.5

Android Q Wall Mounted

เครื่องทดคิว แอนด์ดรอย แบบติดผนัง

รายละเอียดเครื่อง

- ขนาดหน้าจอ : 21.5 นิ้ว
- แรม : 4GB
- รอม : 4GB DDR3
- ระบบปฏิบัติการ : Android
- การเชื่อมต่อ : USB, บลูทูธ, Wi-Fi
- วิธีการพิมพ์ : ความร้อน
- ความกว้างการพิมพ์ : 80 มม.
- ความเร็วในการพิมพ์ : 150 มม./วินาที

NEW
PRODUCT



ตอบโจทย์ทุกบริการ



Restaurant



Supermarket



Store



Hospital



Cinema




Banks

Android Q Wall

Android Q Genstar

ตู้กดแอนดรอยด์ รอย จอสัมผัส



ข้อมูลเครื่องคว

- ขนาดหน้าจอ : 10.1 นิ้ว
- แรม : 2GB
- ความละเอียด : 800x1280
- Hard Disk : 8G EMMC
- ระบบสัมผัส : หน้าจอแบบสัมผัส

ข้อมูลระบบ Android

- เวอร์ชัน Android : Android 7.1
- ซีพียู (CPU) : RK3288 QUAD CORE
- หน่วยความจำ RAM : 2GB

FUNCTION

รองรับการสแกน QR CODE

รวดเร็ว ในการทำงาน ไม่ต้องกดเลขคีย์
ให้เสียเวลา สามารถสแกนคิวได้เลย



เครื่องพิมพ์ในตัว พิมพ์คมชัด

พิมพ์ด้วยความร้อนขนาด 58 มม.
พิมพ์เร็วใน 5 วินาที คมชัดที่สุด



- Built-in 58mm Printer
- Built-in barcode and QR code Scanner



Back side

Android Q Genstar

Android Q HandHeld

เครื่องทดคิว แอนดรอยด์ แบบพกพา

รายละเอียดเครื่อง

- ขนาดหน้าจอ : 5.5 นิ้ว
- แรม : 3GB
- รอม : 16GB
- ระบบปฏิบัติการ : Android
- การเชื่อมต่อ : USB, บลูทูธ, Wi-Fi
- วิธีการพิมพ์ : ความร้อน
- ความกว้างการพิมพ์ : 58 มม.
- ความเร็วในการพิมพ์ : 80 มม./วินาที

NEW
PRODUCT



ตอบโจทย์ทุกบริการ



Banks



Hospital



Supermarket



Cinema



Queuing up



Restaurant

Android Q Handheld

Queue Machine

ตู้กดบัตรคิว แบบตั้งโต๊ะ



ตู้กดบัตรคิว แบบ MINI (ปุ่มกด)

Features

- ปุ่มกดเรียกคิว: มีให้เลือกได้ 3 ปุ่ม
- Printer thermal: หน้ากว้างกระดาษ 88 mm
- ตู้แบบตั้งโต๊ะ วัสดุ: PVC
- จุดเชื่อมต่อ: TCP/IP Interface



เครื่องพิมพ์ กดบัตรคิว 3 ปุ่ม

Features

- ปุ่มกดเรียกคิว: มีให้เลือกได้ 3 ปุ่ม
- เครื่องพิมพ์บัตรคิว: รองรับกระดาษขนาด 57 mm
- ออกแบบบัตรคิวได้: ปรับแต่งรูปแบบกระดาษคิวได้
- ตู้แบบตั้งโต๊ะ วัสดุ: PVC



เครื่องพิมพ์ กดบัตรคิว 1 ปุ่ม

Features

- ปุ่มกดเรียกคิว: มีให้เลือกได้ 1 ปุ่ม
- เครื่องพิมพ์บัตรคิว: รองรับกระดาษขนาด 57 mm
- ออกแบบบัตรคิวได้: ปรับแต่งรูปแบบกระดาษคิวได้
- ตู้แบบตั้งโต๊ะ วัสดุ: PVC

Queue Machine

QNATURAL

ตู้กดบัตรคิว แบบตั้งพื้น



ตู้กดบัตรคิว แบบ BASIC (ปุ่มกด)

Features

- ปุ่มกดเรียกคิว: มีให้เลือกได้ 3-5 ปุ่ม
- สามารถเชื่อมต่อ: ตู้คิวได้มากกว่า 2 ตู้ขึ้นไป
- ตู้แบบตั้งพื้น วัสดุ: PVC แบบแข็ง
- มีระบบ: พิมพ์ร้อน และ ตัดกระดาษอัตโนมัติ



เครื่องกดบัตรคิว จอสัมผัส 7 นิ้ว

Features

- ขนาดจอ: 7 นิ้ว แบบระบบสัมผัส จอสี
- ปุ่มกดเรียกคิว: มีให้เลือกได้สูงสุด 7 บริการ
- ตู้แบบตั้งพื้น วัสดุ: PVC แบบแข็ง
- มีระบบ: พิมพ์ร้อน และ ตัดกระดาษอัตโนมัติ
- รองรับ: ได้หลายฟังก์ชันทำงาน



เครื่องกดบัตรคิว จอสัมผัส 17-19 นิ้ว

Features

- ขนาดจอ: 17-19 นิ้ว แบบระบบสัมผัส จอสี
- ตู้แบบตั้งพื้น วัสดุ: PVC แบบแข็ง
- มีระบบ: พิมพ์ร้อน และ ตัดกระดาษอัตโนมัติ
- รองรับ: ได้หลายฟังก์ชันทำงาน
- ฟังก์ชัน: Barcode และ RFID

Queue MINI-SET



QUEUE MIN I-SET 1

- เป็นระบบที่มีเพียงเครื่องกดบัตรคิวเท่านั้น ซึ่งระบบคิวมีนิชกนี้จะทำได้เพียงกดบัตรคิวเท่านั้น ไม่สามารถต่อพ่วงกับจอแสดงลำดับคิว (Display) และ เครื่องเรียกคิวได้ (Caller)



QUEUE MIN I-SET 2

- เครื่องกดบัตรคิว ออกบัตรคิวในรูปแบบกระดาษ
- เครื่องกดเรียกคิว (Caller) มีหน้าจอแสดงคิวบอกลำดับคิว มีปุ่มสั่งงาน 18 ปุ่มกด มีขนาดจอ 2.8 นิ้ว แสดงลำดับคิวแบบชัดเจน



QUEUE MIN I-SET 3

- เครื่องกดบัตรคิว ออกบัตรคิวในรูปแบบกระดาษ
- เครื่องกดเรียกคิว (Caller) มีหน้าจอแสดงคิวบอกลำดับคิว มีปุ่มสั่งงาน 18 ปุ่มกด มีขนาดจอ 2.8 นิ้ว แสดงลำดับคิวแบบชัดเจน
- ป้ายแสดงลำดับคิว



QUEUE MIN I-SET 4

- เครื่องกดบัตรคิว 1 ปุ่มกด 1 ตัว
- เครื่องกดเรียกคิว (Caller) ทั้งหมด 2 เครื่อง



QUEUE MIN I-SET 5

- เครื่องกดบัตรคิว 1 ปุ่มกด 1 ตัว
- เครื่องกดเรียกคิว (Caller) ทั้งหมด 2 เครื่อง
- ป้ายแสดงลำดับคิว 2 ป้าย



QUEUE MIN I-SET 6

- เครื่องกดบัตรคิว 1 ปุ่มกด 1 ตัว
- เครื่องกดเรียกคิว (Caller) ทั้งหมด 3 เครื่อง
- * ราคาไม่รวมลำโพงต่อพ่วง ไม่รองรับภาษาไทย



QUEUE MIN I-SET 7

- เครื่องกดบัตรคิว 1 ปุ่มกด 1 ตัว
- เครื่องกดเรียกคิว (Caller) ทั้งหมด 3 เครื่อง
- ป้ายแสดงลำดับคิว 3 ป้าย
- * ราคาไม่รวมลำโพงต่อพ่วง ไม่รองรับภาษาไทย



QUEUE MIN I-SET 8

- เครื่องกดบัตรคิว 1 ปุ่มกด 1 ตัว
- เครื่องกดเรียกคิว (Caller) ทั้งหมด 4 เครื่อง
- ป้ายแสดงลำดับคิว 4 ป้าย
- * ราคาไม่รวมลำโพงต่อพ่วง ไม่รองรับภาษาไทย



QUEUE MIN I-SET 9

- เครื่องกดบัตรคิว 1 ปุ่มกด 1 ตัว
- เครื่องกดเรียกคิว (Caller) ทั้งหมด 5 เครื่อง
- ป้ายแสดงลำดับคิว 5 ป้าย
- * ราคาไม่รวมลำโพงต่อพ่วง ไม่รองรับภาษาไทย

Accessories Queue Machine

อุปกรณ์เสริมตู้ออกบัตรคิว



ปุ่มเรียกคิว Smart Q

- จอสี TFT ขนาด 2.4"
- มีปุ่มเรียก คิวต่อไป คิวก่อนหน้า ปุ่มเรียกซ้ำ
- ปุ่มแบบตั้งโต๊ะ
- TCP/IP Interface
- รองรับการทำงานเชื่อมต่อกับป้ายบน Counter



ปุ่มเรียกคิว Smart Q wifi

- จอสี TFT ขนาด 2.4" หรือใหญ่กว่า
- มีปุ่มเรียก คิวต่อไป คิวก่อนหน้า ปุ่มเรียกซ้ำ
- ปุ่มแบบตั้งโต๊ะ
- TCP/IP Interface with Wifi
- รองรับการทำงานเชื่อมต่อกับป้ายบน CounterSS



ปุ่มเรียกคิว Tablet Q

- จอสี ขนาด 7" TouchScreen
- ทำงานอยู่บน ระบบ Android OS
- มีปุ่มเรียก คิวต่อไป คิวก่อนหน้า ปุ่มเรียกซ้ำ คิวถัดไป, บันทึกรหัส
- TCP/IP Interface with Wifi
- รองรับการทำงานเชื่อมต่อกับป้ายบน Counter



ปุ่มเรียกคิว Mini Q

- หน้าจอ TFT ขนาด 2.8"
- ปุ่มสั่งงาน 18 ปุ่ม
- แสดงหมายเลขคิวปัจจุบัน จำนวนที่รอ ความแรงสัญญาณ ได้
- สื่อสาร Wireless 433MHz



เครื่องประเมินความพึงพอใจ

- ปุ่มให้คะแนน 5 ปุ่ม
- สามารถตั้งค่าให้คะแนนสัมพันธ์ กับช่องบริการแต่ละช่องได้
- เชื่อมต่อแบบ TCP /IP
- สามารถดูรายงานการประเมินผ่านโปรแกรมได้
- ใช้เชื่อมต่อ รวมกับ ระบบคิว
- Statistic Feedback Machine



Tablet Feed Back

- ปุ่มให้คะแนน 5 ปุ่ม
- สามารถตั้งค่าให้คะแนนสัมพันธ์ กับช่องบริการแต่ละช่องได้
- เชื่อมต่อแบบ WIFI
- สามารถดูรายงานการประเมินผ่านโปรแกรมได้
- ใช้ร่วมกับ ตู้คิว QNatural
- Statistic Feedback Machine




ป้ายแสดงผลคิวรวม Segment

- ตัวเลขสูงไม่บ่อยกว่า 3 นิ้ว
- สื่อสารผ่าน TCP/IP
- แสดงผลคิวสูงสุด 3 คือ 3 หลัก
- และเลขช่องบริการ 1 หลัก
- แต่ละกลุ่มบริการสามารถสูงสุด 000-999
- แสดงได้เฉพาะ เลข 0-9 ไม่สามารถแสดงตัวอักษรได้



ป้ายแสดงผลคิวรวม Matrix

- ตัวเลขสูงไม่บ่อยกว่า 2 นิ้ว
- สื่อสารผ่าน TCP/IP
- แสดงผลคิวสูงสุด 3 คือ 4 หลัก
- และเลขช่องบริการ 2 หลัก
- แต่ละกลุ่มบริการสามารถสูงสุด 000-999
- แสดงได้เฉพาะ เลข A-Z, 0-9



ป้ายแสดงผล รวมแบบ LED

- ป้ายแสดงผล รวมแบบ LED
- ใช้แสดงผลสำหรับ QS-QSET2



ป้ายไฟคิวมีม

- ป้ายแสดงผล 1 ป้าย
- ราคาไม่รวมลำโพงต่อพ่วง
- ไม่รองรับเสียงภาษาไทย



จอแสดงผลคิว แบบ Matrix

- ตัวเลข 4 หลัก
- ตัวเลขสูง ไม่บ่อยกว่า 2 นิ้ว
- สื่อสารผ่าน RS232



กระดาษความร้อน Thermal

- เนื้อผิวกระดาษความร้อน ทั้งมันทั้งด้าน
- ความกว้างของหน้ากระดาษใบเสร็จ 80 มม.
- ความยาวกระดาษ 80 เมตร

อุปกรณ์เสริมตู้ออกบัตรคิว



ระบบคิวอัตโนมัติ

QUEUEING MANAGEMENT SYSTEM

ระบบจองคิวออนไลน์ผ่าน Line OA: สะดวก ปลอดภัย ลดสัมผัส

เปลี่ยนระบบคิวเดิมให้เป็นดิจิทัล ลูกค้าจองคิวเองง่ายๆ ผ่าน QR Code พร้อมรับการแจ้งเตือนล่วงหน้า ลดความเสี่ยงในการสัมผัสและแพร่เชื้อ ใช้งานได้กับทุกธุรกิจบริการ ปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ



ไม่ต้องรอคิวนานๆ อีกต่อไป

ระบบจองคิวล่วงหน้าผ่าน **L** NEW SMART SOLUTION



ลงทะเบียน
QR Code



จองคิว



ตรวจสอบคิว



แจ้งเตือน

วิธีการจองคิวด้วย ระบบจองคิวผ่านไลน์ Line OA

ระบบสามารถออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้า



สแกน QR Code
• เพื่อแอดไลน์



จองคิว

- เลือกเมนู **1** เพื่อจองคิวที่ต้องการ
- ChatBot จะแสดงสาขา และวันที่ให้บริการให้เลือก
- **2** เลือกวันที่สะดวกใช้บริการ



เลือกเวลา

- เลือกเวลาที่สะดวกใช้บริการ



ระบบจะแจ้งคิวที่คุณจอง

- ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติล่วงหน้าก่อนถึงคิวของท่าน

ระบบจองคิว เหมาะกับที่ไหน?



โรงงาน

สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น การขนส่ง การเข้าออกงาน บริการผู้มาติดต่อ ตลอดจนการเข้าคิวเพื่อเข้าเบย์ต่างๆ ในโรงงาน เป็นต้น



โรงพยาบาล

โรงพยาบาลยังคงหนาแน่น แม้จะมีระบบคิวอยู่แล้ว การนำคิวผ่าน LINE มาใช้ จะช่วยแก้ปัญหาคนแน่นได้โดยตรง



ศูนย์ราชการ

ระบบคิวแบบเดิมไม่เหมาะกับยุคไวรัส ระบบคิวอัตโนมัติจะช่วยจัดระเบียบ และลดความแออัดของผู้ใช้บริการได้ดีกว่า



ร้านอาหาร

ร้านชาบูที่มีคิวแน่นหน้าร้าน แม้แจกบัตรคิวก็ยังทำให้เสียเวลารอ โดยไม่รู้เวลา ระบบจองคิวผ่าน LINE จะช่วยให้ลูกค้าสามารถเดินเที่ยวรอได้อย่างสบายใจ



ธนาคาร

การใช้ระบบจองคิวผ่าน LINE ช่วยให้การใช้งานระบบคิวอัตโนมัติราบรื่นขึ้น ตอบโจทย์เรื่องความเร็ว และช่วยจัดระเบียบงานเป็นระบบมากขึ้น



องค์กรอื่น

นำระบบคิวและจองคิว LINE ไปใช้ในองค์กรคุณ เพื่อ ออกบัตรคิว และ แจ้งเตือนคิว ได้อย่างสะดวก และปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ

รายละเอียดแพ็คเกจ

Feature	Pro	Standard	Mini	Basic
การทกดคิวผ่าน Line OA	✓	✓	✓	✓
ระบบแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลา	ได้ฟรี 1,000 ข้อความ/เดือน			
รายงานสรุป การใช้บริการ	✓	✓	✓	✓
รายงานเชิงลึก line account	เพศ/ ช่วงอายุ/ พื้นที่	เพศ/ ช่วงอายุ/ พื้นที่	เพศ/ ช่วงอายุ/ พื้นที่	เพศ/ ช่วงอายุ/ พื้นที่
จองคิวล่วงหน้า	✓	✓	—	—
มุมมองการจองแบบ ปฏิทิน	✓	✓	—	—
กลุ่มคิวที่รองรับ (หมวด)	10	4	1	1
รองรับการทำงานแบบ สาขา	✓	—	—	—
กลุ่มใช้งาน	sw./ ภัตตาคารใหญ่	ร้านอาหารเล็ก-ปานกลาง คลินิกใหญ่/ Counter service	Clinic/ ศ.สุขภาพ/ CarCare/ หมวด สป้า	SME
จำนวนการใช้งานไม่เกิน	45,000 คิว	35,000 คิว	10,000 คิว	1,000 คิว

หมายเหตุ*

- ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- แพคเกจต่างๆ นี้ไม่สามารถซื้อบนระบบ Play store หรือ IOS ได้ต้องประสานซื้อผ่านทางบริษัท ดอลส์ โซลูชั่น จำกัด เท่านั้น
- กรณีลูกค้ามี Line OA อยู่แล้ว หรือ ลูกค้าจัดหาเองให้ตัดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ออก
- ขายตามแพ็คเกจมาตรฐานที่บริษัท กำหนด (หากต้องการคุณสมบัติเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ จะมีค่าใช้จ่ายและเวลาพัฒนาโปรแกรมเพิ่มขึ้น)
- สำหรับลูกค้าที่ทำสัญญารายปีจะได้ส่วนลดพิเศษ 2 เดือน (ช่วงแรกลูกค้าอาจจะทดลองก่อนได้โดยใช่ชุด Basic แต่ต้องจ่าย license และต้องมียอดใช้ไม่เกิน 1,000 คิวเท่านั้น)
- จะต้องทำการต่อสัญญาก่อนที่จะหมดอายุล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน
- เก็บข้อมูล On Cloud ในชุด Basic หากไม่เกิน 1,000 คิวเสียเฉพาะค่า license ใช้ต่อเนื่องได้ไม่เกิน 3 เดือน (หลังจากนั้นซื้อทำสัญญาตามแพ็คเกจใหม่)

Digital Signage Kiosk

ตู้สื่อสและป้ายโฆษณาดิจิทัลเป็นเทคโนโลยี
ที่ได้รับความนิยม ช่วยให้แสดงผลข้อมูลได้
หลากหลายรูปแบบ ทั้งภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง
ข้อความ วิดีโอ และแบบจอสัมผัส
ทำให้ง่ายต่อการนำเสนอและจัดการข้อมูล



KDS-021

Outdoor Kiosk

Screen Size: 43", 55", 65"
Resolution: 1920x1080
Aspect Ratio: 16:9
Touch Technology: With/ without touch screen
OS Compatibility: Android/ windows OS



KDS-003

Kiosk

Screen Size: 40, 43, 49, 55, 60, 65 inch
Resolution: 1920x1080
Aspect Ratio: 16:9
Display area: fill in the corresponding display area
for each size (HxV)



ACS-FK32

Floor Stand Kiosk Case

Screen Size: 32-inch touch screen
Frequency: 2.0GHZ
Aspect Ratio: 16:9
Communication: TCP/ IP, WIFI, USB, Bluetooth
OS Compatibility: Android



KDS-007B

Kiosk

Screen Size: 65 inch
Pixel Pitch (mm): 0.630 (H) x 0.630 (mm) V
อัตราส่วน: 3500:01:00
CPU: Intel Core i3-370M Processor 2.4GHz,
3MB Cache CPU
OS Compatibility: Window, Window xp, ETC



KDS-007

Kiosk

Screen Size: 65 inch LCD
Resolution: 1920x1080
Aspect Ratio: 16:9
Display area: Windows, MAC, Linux, Android



KDS-008

Table Kiosk

Screen Size: 450 nits
Resolution: 1920x1080
Contrast Ratio: 4000:1
Panel Life: 50000 hours
Responsive Time: 5.5ms
Display area: Windows, MAC, Linux, Android

Q Wireless Pager

ระบบเพจเจอร์ เรียกคิว



QS-QWP02

Q Wireless Pager แบบเหลี่ยม

	ตัวรับสัญญาณ	ตัวส่งสัญญาณ
ความถี่:	433.92MHz	433.92MHz
ขนาด:	105x50x10 mm.	234x157x36 mm.
น้ำหนัก:	40g / 0.09 lb	600g / 1.3 lb
การถอด/เข้ารหัส:	Learning code (AM)	Learning code (AM)
ความเร็วในการตอบรับ:	-107dBm	



QS-QWP01

Q Wireless Pager แบบนาฬิกา

ความถี่:	433.92MHz
ขนาด:	105x50x10 mm.
น้ำหนัก:	40g / 0.09 lb
การถอด/เข้ารหัส:	Learning code (AM)
ความเร็วในการตอบรับ:	-107dBm



QS-QWP03-10

Q Wireless Pager แบบนาฬิกา

	ตัวรับสัญญาณ	ตัวส่งสัญญาณ
ความถี่:	433.92MHz/ASK mode	433.92MHz
ขนาด:	105x97x36 mm	
ระยะทางในการส่งสัญญาณ:	1500 เมตร (open area)	
Power supply:	DC 5V, 500 mA	
ขนาดของหน้าจอ:	95x125 mm	



◀ ตัวอย่างการติดตั้ง
ระบบเพจเจอร์ เรียกคิว

Wireless Calling System



ระบบเรียกพนักงานไร้สาย (Wireless Calling System) ช่วยให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเรียกพนักงาน พยาบาล หรือผู้ดูแลได้ง่าย ๆ เพียงกดปุ่ม พนักงานจะทราบตำแหน่ง ที่เรียกได้ทันที ไม่ต้องส่งเสียง เป็นที่นิยมใช้ในร้านอาหาร โรงพยาบาล และร้านค้าแฟ



QS-WC06 ระบบเรียกพนักงาน

	ตัวรับสัญญาณ	ตัวส่งสัญญาณ
ความถี่:	433MHz	433MHz
ขนาด:	252x46x18 mm.	64x16x15 mm.
น้ำหนัก:	56 g	27 g
การถอด/เข้ารหัส:	Learning code	Learning code
Standby current:	<8mA	



QS-QWP02 Q Wireless Pager แบบเปลี่ยน

	ตัวรับสัญญาณ	ตัวส่งสัญญาณ
ความถี่:	433MHz	433MHz
ขนาด:	64x61x15 mm.	64x16x15 mm.
น้ำหนัก:		27g
การถอด/เข้ารหัส:	Learning code (AM)	Learning code (AM)
Standby current:	<8mA	



QS-WC06 ระบบเรียกพนักงาน มีป้ายโฆษณา

	ตัวส่งสัญญาณ	ตัวรับสัญญาณ นาฬิกา	ตัวส่งสัญญาณ LED
ความถี่:		433MHz	433MHz
ขนาด:	180x108x46 mm.	252x46x18 mm.	193x130x30 mm.
น้ำหนัก:	212 g	56 g	313 g
การถอด/เข้ารหัส:		Learning code	Learning code
Standby current:		<8mA	



ระบบเรียกพนักงาน มีป้ายโฆษณา

	ตัวส่งสัญญาณ	ตัวรับสัญญาณ
ความถี่:	433MHz	433.92MHz
ขนาด:	112x72x49 mm.	47x47x14 mm.
น้ำหนัก:	390g	43.8g
ฟังก์ชันการทำงาน:	Call, Cancel, Water Bill	



QS-WC05 ระบบเรียกพนักงาน

	ตัวส่งสัญญาณ	ตัวรับสัญญาณ
ความถี่:	433MHz	433MHz
ขนาด:	64x61x15 mm.	203x160x35 mm.
น้ำหนัก:	27g	366g
การถอด/เข้ารหัส:		Learning code
Standby current:		<60mA
ระยะส่งสัญญาณ:		200 เมตร (Open Area)



ระบบเรียกพนักงานทรงสามเหลี่ยม 4 ปุ่ม

	ตัวส่งสัญญาณ	ตัวรับสัญญาณ นาฬิกา	ตัวส่งสัญญาณ LED
ความถี่:	433.92MHz	433.92MHz	433.92MHz
ขนาด:	67x60x21 mm.	210x131x31 mm.	195x130x30 mm.
น้ำหนัก:	29 g	446g	206 g
การถอด/เข้ารหัส:	DC12V/1A		
Standby current:	ABS	อะลูมิเนียม	
ระยะส่งสัญญาณ:	800 เมตร (Open Area)		

เพจเจอร์ไร้สาย

ระบบเรียกพนักงาน



QS-WC08 Q Wireless Pager แบบเหลี่ยม

Watch Receiver: 3 เรือน
Call Button: 20 อัน



QS-QW17 ระบบเรียกพยาบาล

Watch Receiver: 1 เรือน
Call Button: 2 อัน



QS-WC18 ระบบเรียกพยาบาล

Receiver: 1 เรือน
Call Button: 2 อัน




QS-WC18 ระบบเรียกพยาบาล

Receiver: 1 อัน
Call Button: 2 อัน



QS-WC03 ระบบเรียกพนักงาน

Receiver Host:	1 จอ
Power Adapter for Receiver Host:	1 อัน
User Manual for Receiver Host:	1 อัน
Power Adapter for Watch Receiver:	4 อัน
Data Cable for Watch Receiver:	4 อัน
Watch Receiver:	4 เรือน
User Manual for Watch Receiver:	4 อัน
Signal Repeater:	1 อัน
Power Adapter for Signal Repeater:	1 อัน
Antenna for Signal Repeater	2 อัน
English User Manual for Signal Repeater:	1 อัน
Call Button:	42 อัน
Sticker for Call Button:	42 เรือน



QS-QNC01-R25 ระบบเรียกพยาบาล

	Receiver	Call button	Call button
ความถี่:	433MHz		
ขนาด:	520x280x30 mm.	86x86x15 mm.	130x70x15 mm.
น้ำหนัก:	1955g	60g	97g
Power		12V/23A (included)	
วัสดุ:		ABS	



ผลงานการติดตั้งเครื่องเรียกคิว


จำหน่ายและติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย

SABINDY

ที่ตั้ง: กรุงเทพฯ

ประเทศ: ไทย

ธุรกิจ: ร้านอาหาร




เทศบาล ตำบลบางสีทอง

ที่ตั้ง: นนทบุรี

ประเทศ: ไทย

ธุรกิจ: หน่วยงานราชการ



เทศบาลเมืองสตูล

ที่ตั้ง: สตูล

ประเทศ: ไทย

ธุรกิจ: หน่วยงานราชการ



ผลงานการติดตั้งเครื่องเรียกคิว

จำหน่ายและติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย

รพ.นิคมพัฒนา

ที่ตั้ง: ระยอง

ประเทศ: ไทย

ธุรกิจ: โรงพยาบาล



โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ

ที่ตั้ง: นครสวรรค์

ประเทศ: ไทย

ธุรกิจ: โรงพยาบาล



โรงพยาบาลศิริราช

ที่ตั้ง: กรุงเทพฯ

ประเทศ: ไทย

ธุรกิจ: โรงพยาบาล



ผลงานการติดตั้งเครื่องเรียกคิว

จำหน่ายและติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย

การประปาส่วนภูมิภาค

ที่ตั้ง: เพชรบูรณ์

ประเทศ: ไทย

ธุรกิจ: การประปา




การประปาส่วนภูมิภาค

ที่ตั้ง: ปทุมธานี

ประเทศ: ไทย

ธุรกิจ: การประปา




ที่ว่าการอำเภอ

ที่ตั้ง: เลย

ประเทศ: ไทย

ธุรกิจ: หน่วยงานราชการ



ผลงานการติดตั้งเครื่องเรียกคิว

จำหน่ายและติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย

การประปาส่วนภูมิภาค

ที่ตั้ง: ชลบุรี

ประเทศ: ไทย

ธุรกิจ: การประปา



สถานีตำรวจ สาขาวังทองหลาง

ที่ตั้ง: กรุงเทพฯ

ประเทศ: ไทย

ธุรกิจ: หน่วยงานราชการ



สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ

ที่ตั้ง: กรุงเทพฯ

ประเทศ: ไทย

ธุรกิจ: หน่วยงานราชการ

