



Products Catalog

The Easy House ทางเรายินดีรับทำตามแบบที่ลูกค้าต้องการ โดยแบบ
สินค้าของเรามีจุดเด่นที่สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าได้
ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรูปแบบประตูหน้าต่างต่าง ทำให้ท่านได้สินค้าตรงใจ

Easy House

“แค่คุณคิดถึงมัน เราจะทำมันให้เป็นจริง”

บริษัทของเราเป็นบริษัทที่ดำเนินงานเกี่ยวกับสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์และสินค้าในกลุ่มความปลอดภัยเกี่ยวกับบ้านและอาคารมาอย่างยาวนาน ดังนั้นเราจึงมีสินค้าที่ช่วยให้บ้านของคุณดูดี มีสไตล์ ไม่ซ้ำแบบใครอีกทั้งคุณยังสามารถเลือกอุปกรณ์เสริมให้กับบ้านของคุณดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นระบบประตูอัตโนมัติระบบสแกนลายนิ้วมือระบบคีย์การ์ดรวมไปถึงอุปกรณ์สมาร์ทโฮมอีกด้วยแน่นอนว่าทางเรามีบริการสินค้าในกลุ่มนี้รอจำหน่ายให้กับท่านอย่างแน่นอน



Folding Container

4 Steps 10 Mins To Finish a House



Specification

Main material	Galvanized steel structure with sandwich panel wall and doors, windows, etc
Exterior Size	5800mm(L) x 2480mm(W) x 2560mm(H)
Interior Size	5640mm(L) x 2320mm(W) x 2420mm(H)
Weight	1300kgs
Steel structure	Square tube and bending steel plate
Columns	1.8mm Hot galvanized steel structure
Wall	50mm EPS/Rock wool fireproof sandwich panel
Roof	50mm EPS/Rock wool fireproof sandwich panel
Door	Steel security door
Window	Double galzed PVC /aluminum window with window screen and guard net
Floor	MGO board /optional floor
Electricity	3CICE/CL/SAA Standard, with distribution box, lights, switch, sockets, etc.
Closed size	5800x2480x410 mm
Floor frame	270x2.5-4.0 mm profiled steel
Roof frame	170x2.5-4.0 mm profiled square tube
Corner Post	155x2.0-4.0 profiled square tube
Optional Accessories	Furniture, sanitary, kitchen, A/C, electrical appliance for accomodation, office, dormitory, toilet, kitchen, bathroom, shower, steel roof, cadding panels, decorative material, etc.

EASY To Install



ผลการติดตั้ง



ออฟฟิศสำเร็จรูป ตรวจคนเข้า-ออก

พร้อมระบบเครื่องกั้นช่วยเพิ่มความปลอดภัย



CH18

ขนาด : 6.0 x 2.5 สูงไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร
โครงสร้าง : เหล็กทึบลาวโซซ์+กรุผนัง ที่เสาโครง
วัสดุผนัง : ผนัง EPS Panel (ISO Wall)
ประตู+หน้าต่าง : บานสวิง ลูกบิด + หน้าต่าง 1 บาน
วัสดุพื้น : สمارทบอร์ด
 + ปูกระเบื้องแกรนิตโต้
ระบบไฟฟ้าภายใน : มีไฟส่องสว่าง ปลั๊กเสียบ 2 ช่อง
ระบบเชื่อมต่อไฟฟ้า : เชื่อมต่อไฟฟ้าด้วย power plug
การรับประกัน : รับประกันตัวขึ้น และ โครงสร้าง 1 ปี



CH18B


ขนาด : 6.0 x 2.5 สูงไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร
โครงสร้าง : เหล็กทึบลาวโซซ์+กรุผนัง ที่เสาโครง
วัสดุผนัง : ผนัง ISO Wall สีขาว + กระเบื้อง
ประตู+หน้าต่าง : บานเลื่อน + ทุญแจ
วัสดุพื้น : สمارทบอร์ด
 + ปูกระเบื้องแกรนิตโต้
ระบบไฟฟ้าภายใน : มีไฟส่องสว่าง ปลั๊กเสียบ 2 ช่อง
ระบบเชื่อมต่อไฟฟ้า : เชื่อมต่อไฟฟ้าด้วย power plug
การรับประกัน : รับประกันตัวขึ้น และ โครงสร้าง 1 ปี



CH19

ขนาด : 1.7 x 2.4 สูงไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร
โครงสร้าง : เหล็กทึบลาวโซซ์+กรุผนัง ที่เสาโครง
วัสดุผนัง : ผนัง EPS Panel (ISO Wall)
ประตู : ทางเข้า 1 และทางออก 1
วัสดุพื้น : สمارทบอร์ด
 + ปูกระเบื้องแกรนิตโต้
ระบบไฟฟ้าภายใน : มีไฟส่องสว่าง + ปลั๊กเสียบ
ระบบเชื่อมต่อไฟฟ้า : เชื่อมต่อไฟฟ้าด้วย power plug
การรับประกัน : รับประกันตัวขึ้น และ โครงสร้าง 1 ปี

สำนักงาน สำเร็จรูป



CH01

ขนาด : 3 x 6 x สูงไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร
โครงสร้าง : เหล็กกล่องวาล์วกันสนิม
หลังคาและผนัง : ISO Wall
พื้น : สمارท์บอร์ด
ผิวพื้น : กระเบื้องยาง (สามารถเปลี่ยนได้)
ฝ้าผนังนอก : คอมโพสิต
ห้องน้ำ : อีกรอก อ่างล้างมือ กระจกสองหน้า
อุปกรณ์ไฟฟ้า : หลอดไฟ, พัดลมดูดอากาศ, เตารีด, สวิตช์



CH02

ขนาด : 3 x 6 x สูงไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร
โครงสร้าง : เหล็กกล่องวาล์วกันสนิม
หลังคาและผนัง : ISO Wall
พื้น : สمارท์บอร์ด
ผิวพื้น : กระเบื้องยาง (สามารถเปลี่ยนได้)
ฝ้าผนังนอก : PU Wall
ห้องน้ำ : อีกรอก อ่างล้างมือ กระจกสองหน้า
อุปกรณ์ไฟฟ้า : หลอดไฟ, พัดลมดูดอากาศ, เตารีด, สวิตช์



CH03

ขนาด : 2.5 x 6 x 2.7 เมตร (สามารถเปลี่ยนได้)
โครงสร้าง : เหล็กกล่องวาล์วกันสนิม
หลังคาและผนัง : ISO Wall
พื้น : สمارท์บอร์ด
ผิวพื้น : กระเบื้องยาง (สามารถเปลี่ยนได้)
ฝ้าผนังนอก : PU Wall, ไลย์ไม้
ห้องน้ำ : อีกรอก อ่างล้างมือ กระจกสองหน้า
อุปกรณ์ไฟฟ้า : หลอดไฟ, พัดลมดูดอากาศ, เตารีด, สวิตช์



CH04

ขนาด : 2 x 2 x 2.4 เมตร (สามารถเปลี่ยนได้)
โครงสร้าง : เหล็กกล่องวาล์วกันสนิม
หลังคาและผนัง : ISO Wall
พื้น : สمارท์บอร์ด
ผิวพื้น : กระเบื้องยาง (สามารถเปลี่ยนได้)
ฝ้าผนังนอก : PU Wall, ไลย์ไม้
ห้องน้ำ : อีกรอก อ่างล้างมือ กระจกสองหน้า
อุปกรณ์ไฟฟ้า : หลอดไฟ, พัดลมดูดอากาศ, เตารีด, สวิตช์



CH05

ขนาด : 3 x 2.5 x ไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร
โครงสร้าง : เหล็กกล่องวาล์วกันสนิม
หลังคาและผนัง : ISO Wall
พื้น : สمارท์บอร์ด
ผิวพื้น : กระเบื้องยาง (สามารถเปลี่ยนได้)
ฝ้าผนังนอก : PU Wall, ไลย์ไม้
ห้องน้ำ : อีกรอก อ่างล้างมือ กระจกสองหน้า
อุปกรณ์ไฟฟ้า : หลอดไฟ, พัดลมดูดอากาศ, เตารีด, สวิตช์



CH06

ขนาด : 6 x 3 x 2.4 เมตร (สามารถเปลี่ยนได้)
โครงสร้าง : เหล็กกล่องวาล์วกันสนิม
หลังคาและผนัง : ISO Wall
พื้น : สمارท์บอร์ด
ผิวพื้น : กระเบื้องยาง (สามารถเปลี่ยนได้)
ฝ้าผนังนอก : PU Wall, ไลย์ไม้
ห้องน้ำ : อีกรอก อ่างล้างมือ กระจกสองหน้า
อุปกรณ์ไฟฟ้า : หลอดไฟ, พัดลมดูดอากาศ, เตารีด, สวิตช์



CH07

ขนาด : 5.9 x 2.46 x 2.8 เมตร (สามารถเปลี่ยนได้)
โครงสร้าง : เหล็กกล่องวาล์วกันสนิม
หลังคาและผนัง : ISO Wall
พื้น : สمارท์บอร์ด
ผิวพื้น : กระเบื้องยาง (สามารถเปลี่ยนได้)
อุปกรณ์ไฟฟ้า : หลอดไฟ, พัดลมดูดอากาศ, เตารีด, สวิตช์



CH10

ขนาด : 6 x 12 x 2.7 เมตร (สามารถเปลี่ยนได้)
โครงสร้าง : เหล็กกล่องวาล์วกันสนิม
หลังคาและผนัง : ISO Wall
พื้น : สمارท์บอร์ด
ผิวพื้น : กระเบื้องยาง (สามารถเปลี่ยนได้)
ห้องน้ำ : อีกรอก อ่างล้างมือ กระจกสองหน้า
อุปกรณ์ไฟฟ้า : หลอดไฟ, พัดลมดูดอากาศ, เตารีด, สวิตช์



CH11

ขนาด : 2.13 x 5.69 x 2.18 เมตร (สามารถเปลี่ยนได้)
โครงสร้าง : เหล็กกล่องวาล์วกันสนิม
หลังคาและผนัง : ISO Wall
พื้น : สمارท์บอร์ด
ผิวพื้น : กระเบื้องยาง (สามารถเปลี่ยนได้)
ฝ้าผนังนอก : อลูมิเนียม คอมโพสิต
อุปกรณ์ไฟฟ้า : หลอดไฟ, พัดลมดูดอากาศ, เตารีด, สวิตช์

Office Container

ออฟฟิศ ตู้คอนเทนเนอร์



CH08

ขนาด : 6 x 3 x 2.7 เมตร (สามารถเปลี่ยนได้)

โครงสร้าง : เหล็กทึบลวไนซ์กันสนิม

หลังคาและผนัง : ISO Wall

พื้น : สمارทบอร์ด

ผิวพื้น : กระเบื้องยาง (สามารถเปลี่ยนได้)

อุปกรณ์ไฟฟ้า : หลอดไฟ, พัดลมดูดอากาศ, เตารับ, สวิตช์

เพิ่มเติม : ห้องน้ำ ชักโครก อ่างล้างมือ กระจกส่องหน้า

ผลการติดตั้ง



CH09

ขนาด : 6 x 3 x 2.4 เมตร (สามารถเปลี่ยนได้)

โครงสร้าง : เหล็กทึบลวไนซ์กันสนิม

หลังคาและผนัง : ISO Wall

พื้น : สمارทบอร์ด

ผิวพื้น : กระเบื้องยาง (สามารถเปลี่ยนได้)

อุปกรณ์ไฟฟ้า : หลอดไฟ, พัดลมดูดอากาศ, เตารับ, สวิตช์

เพิ่มเติม : ห้องน้ำ ชักโครก อ่างล้างมือ กระจกส่องหน้า



“เปลี่ยนตู้คอนเทนเนอร์ธรรมดา
ให้กลายเป็นสำนักงานต่างๆ ได้อย่างลงตัว”

ป้อมยามสำเร็จรูป

ป้อมยามปรับตามใจที่คุณต้องการ

GB11

ขนาด : สามารถเปลี่ยนได้

โครงสร้าง : เหล็กทึบวาล์วกันสนิม

ผนัง และ หลังคา : ISO Wall

ประตู : ประตูบาน ISO Wall พร้อมลูกบิด

หน้าต่าง : กระจกบานเลื่อน 2 ชุด

และหน้าต่างบานตาย 1 ชุด

พื้น : สمارทบอร์ด + ปูกระเบื้องยาง

ระบบไฟ : เต้ารับ + สวิตช์ + หลอดไฟ 1 ชุด

อุปกรณ์
ภายใน



ผลการติดตั้ง



ปัอมยาม สำเร็จรูป



GB03

ขนาด : สั่งได้ตามต้องการ
โครงสร้าง : เหล็กทึบลวไนซ์กันสนิม
ผนังหลัก : ISO Wall
ผนังด้านนอก : ผนังสำเร็จรูป MCS Wall หรือ PU Wall หลายต่าง ๆ
หลังคา : ISO Wall มีฉนวนกันความร้อน
หน้าต่าง : หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนทั้งสามด้าน
ประตู : ประตูบานเลื่อน
พื้น : สمارทบอร์ด + ปูกระเบื้องยาง



GB06

โครงสร้าง : เหล็กทึบลวไนซ์กันสนิม
ผนัง : คอมโพสิต
หลังคา : มีฉนวนกันความร้อน
ประตู : ประตูบานเฟรมอลูมิเนียมกระจก เปิดออกด้านนอก
หน้าต่าง : กระจกบานเลื่อนสลับ 2 ชุด และหน้าต่างบานตาย 1 ชุด
พื้น : สมาร์ทบอร์ด + ปูกระเบื้องยาง
ระบบไฟ : เต้ารับ + สวิตช์ + หลอดไฟ 1 ชุด



GB18

ขนาด : 2 x 1.5 x 2.4 เมตร (สามารถเปลี่ยนได้)
โครงสร้าง : เหล็กทึบลวไนซ์กันสนิม
ผนัง และ หลังคา : ISO Wall
ประตู : ประตูบานเฟรมอลูมิเนียมกระจก เปิดออกด้านนอก
หน้าต่าง : กระจกบานเลื่อนแบ่งช่องแสงด้านบน จำนวน 3 บาน
พื้น : สมาร์ทบอร์ด + ปูกระเบื้องยาง
ระบบไฟ : เต้ารับ + สวิตช์ + หลอดไฟ



GB03

โครงสร้าง : เหล็กทึบลวไนซ์กันสนิม
ขนาด : 1.5 x 1.5 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร
ผนัง : ESP Panel (ISO Wall) สีขาว
หลังคา : ISO Wall
ประตู : บานเลื่อนสลับ
หน้าต่าง : บานเลื่อนสลับ 2 ชุด บานตาย 1 ชุด
พื้น : สมาร์ทบอร์ด + กระเบื้องยาง
ระบบไฟ : เต้ารับ + สวิตช์ + หลอดไฟ 1 ชุด



GB05

ขนาด : 2 x 1.5 x 2.4 เมตร (สามารถเปลี่ยนได้)
โครงสร้าง : เหล็กทึบลวไนซ์กันสนิม
ผนังหลัก : ISO Wall หนา 50 มม.
ผนังด้านนอก : เมทัลชีท (เลือกสีได้)
พื้น : สมาร์ทบอร์ด + ปูกระเบื้องยาง
หลังคา : ISO Wall มีฉนวนกันความร้อน
หน้าต่าง : หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนทั้งสองด้าน
ประตู : ประตูบานสวิง เปิดออกด้านนอก



GB12

ขนาด : 1.5 x 1.5 x 2.40 เมตร (สามารถปรับเปลี่ยนได้)
โครงสร้าง : เหล็กทึบลวไนซ์กันสนิม
ผนัง : ISO Wall
หลังคา : อลูมิเนียมคอมโพสิต
ประตู : ประตูบานเฟรมอลูมิเนียมกระจก เปิดออกด้านนอก
หน้าต่าง : แบบบานเลื่อน
พื้น : สมาร์ทบอร์ด + ปูกระเบื้องยาง
ระบบไฟ : เต้ารับ + สวิตช์ + หลอดไฟ 1 ชุด



GB14

ขนาด : 1.5 x 1.2 x 2.5 เมตร (สามารถปรับเปลี่ยนได้)
ผนังและหลังคา : ISO Wall
โครงสร้าง : เหล็กทึบลวไนซ์กันสนิม
ประตู : ประตูบานเฟรมอลูมิเนียมกระจก เปิดออกด้านนอก
หน้าต่าง : หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนทั้งสองด้าน
พื้น : สมาร์ทบอร์ด + ปูกระเบื้องยาง
ระบบไฟ : เต้ารับ + สวิตช์ + หลอดไฟ 1 ชุด



GB15

ขนาด : 3.5 x 2 x 2.4 เมตร (สามารถปรับเปลี่ยนได้)
โครงสร้าง : เหล็ก, พลุโอโรคาร์บอน
หน้าต่าง : หน้าต่างบานเลื่อน
พื้น : สมาร์ทบอร์ด + ปูกระเบื้องยาง
ระบบไฟ : เต้ารับ + สวิตช์ + หลอดไฟ 1 ชุด



GB16

ขนาด : 1.6 x 1.2 x 2.7 เมตร (สามารถปรับเปลี่ยนได้)
โครงสร้าง : เหล็กทึบลวไนซ์กันสนิม
วัสดุผนัง : คอมโพสิต
พื้น : สมาร์ทบอร์ด + ปูกระเบื้องยาง
วัสดุ : 201 stainless steel
ระบบไฟ : เต้ารับ + สวิตช์ + หลอดไฟ 1 ชุด

ห้องน้ำ สำเร็จรูป

ห้องน้ำเดียวพร้อมใช้งาน

TL03

ขนาด : 1.27 x 1.27 x 2.6 เมตร

โครงสร้าง : เหล็กทาลวไนซ์กันสนิม

ผนัง : ISO Wall

พื้น : กระเบื้อง

หลังคา : ISO Wall มีฉนวนกันความร้อน

ห้องน้ำ : ชักโครก + สายฉีดชำระ

อุปกรณ์ไฟฟ้า : พัดลมดูดอากาศ + ไฟส่อง + สวิตช์ไฟ

อุปกรณ์
ภายใน



ผลการติดตั้ง

NEW
PRODUCT



ห้องน้ำสำเร็จรูป

BEST SELLER!

TL08



ขนาด : 1.29 x 1.29 x 2.4 เมตร (สามารถปรับเปลี่ยนได้)
โครงสร้าง : เหล็กทึบลวไนซ์กันสนิม
ผนัง : ISO Wall
พื้น : โฟมบอร์ดขึ้นดอร์ + อลูมิเนียม ลายตีนไก่
หลังคา : ISO Wall มีฉนวนกันความร้อน
สี : ขาว
ห้องน้ำ : ชักโครก, อ่างล้างมือ + กระบอก
อุปกรณ์ไฟฟ้า : พัดลมดูดอากาศ + ไฟส่อง + สวิตช์ไฟ

BEST SELLER!

TL05



ขนาด : 2.4 x 1.2 x 2.4 เมตร (สามารถปรับเปลี่ยนได้)
รูปแบบ : ห้องเดี่ยว ห้องคู่ หลายห้องต่อกัน
โครงสร้าง : เหล็กทึบลวไนซ์กันสนิม
ผนัง : ISO Wall
พื้น : กระเบื้อง
หลังคา : ISO Wall มีฉนวนกันความร้อน
สี : สามารถเปลี่ยนสีได้
ห้องน้ำ : ชักโครก, อ่างล้างมือ + กระบอก
อุปกรณ์ไฟฟ้า : พัดลมดูดอากาศ + ไฟส่อง + สวิตช์ไฟ

TL02



ขนาด : 6.0 x 2.5 x 2.4 เมตร
โครงสร้าง : เหล็กทึบลวไนซ์กันสนิม
หลังคา : ISO Wall มีฉนวนกันความร้อน
ผนังใน : EPS Panel 50mm (ISO Wall)
ผนังนอก : ISO Wall มีฉนวนกันความร้อน
ฉากกั้น : ระแนงไม้ทึบแต่ง
พื้น : โฟมบอร์ดขึ้นดอร์ + กระเบื้องแกรนิตโต้
ห้องน้ำ : ชักโครก, อ่างล้างมือ + กระบอก
อุปกรณ์ไฟฟ้า : พัดลมดูดอากาศ + ไฟส่อง + สวิตช์ไฟ

TL07



ขนาด : 1.1 x 1.1 x 2.6 เมตร
รูปแบบ : ชักโครก, ห้องอาบน้ำ
โครงสร้าง : ไฟเบอร์กลาส
อุปกรณ์ภายใน : ชักโครก, ก๊อกน้ำ, ท่อส่งน้ำ, กระจก, หลอดไฟ + สวิตช์, ราวแขวนผ้า
อุปกรณ์เสริม : พัดลมระบายอากาศ, โต๊ะส้วม, ถังน้ำนอก, อ่างล้างหน้าพร้อมกระจก

TL09



ขนาด : 1.16 x 1.16 เมตร
โครงสร้าง : เหล็กทึบลวไนซ์กันสนิม
หลังคา : ISO Wall มีฉนวนกันความร้อน
ผนังใน : EPS Panel 50 mm (ISO Wall)
พื้น : โฟมบอร์ดขึ้นดอร์ + อลูมิเนียม ลายตีนไก่
ห้องน้ำ : ชักโครก, อ่างล้างมือ + กระบอก
อุปกรณ์ไฟฟ้า : พัดลมดูดอากาศ + ไฟส่อง + สวิตช์ไฟ

TL10



ขนาด : 1.29 x 2.6 x 3.0 เมตร
โครงสร้าง : เหล็กทึบลวไนซ์กันสนิม
หลังคา : ISO Wall มีฉนวนกันความร้อน
ผนังใน : EPS Panel 50 mm (ISO Wall)
ห้องส้วม : 2 ห้องคู่
ถังเก็บของเสีย : 500 ลิตร
พื้น : วัสดุบอร์ด ปลูกพื้นหน้าด้วยกระเบื้องยาง
ห้องน้ำ : ชักโครก, อ่างล้างมือ + กระบอก
อุปกรณ์ไฟฟ้า : พัดลมดูดอากาศ + ไฟส่อง + สวิตช์ไฟ

ห้องน้ำเคลื่อนที่



MT01

ขนาด : 6.1 x 2.5 x 2.4 เมตร
โครงสร้าง : เหล็กทึบลวไนซ์กันสนิม
หลังคา : ISO Wall มีฉนวนกันความร้อน
ผนังใน : EPS Panel 50 mm (ISO Wall)
ห้องส้วม : 4 ห้องคู่ (2 ห้อง / คู่ 2 ห้อง)
ถังเก็บน้ำดี : 1,000 ลิตร จำนวน 1 ถัง
ถังเก็บของเสีย : จำนวน 2 ถัง
พื้น : วัสดุบอร์ด ปลูกพื้นหน้าด้วยกระเบื้องยาง
ห้องน้ำ : ชักโครก, อ่างล้างมือ + กระบอก
อุปกรณ์ไฟฟ้า : พัดลมดูดอากาศ + ไฟส่อง + สวิตช์ไฟ

ผลงานการติดตั้ง

ห้องน้ำสำเร็จรูป





ปัอมยาม ห้องน้ำ รีสอร์ท สำนักงาน บ้านพัก สำเร็จรูป ตู้พ่นหมอกฆ่าเชื้อ

OUR SOLUTION



Product Consultation

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้า

- เราพร้อมให้คำแนะนำด้วยทีมผู้ชำนาญด้านสินค้า ให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า



Optimized Design

ออกแบบ

- ออกแบบตามต้องการของลูกค้า หรือจะเลือกแบบสำเร็จรูปของเราคุณสมารถปรับแก้ไขได้



Production

การผลิต

- เรามีทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ มากประสบการณ์ ในการผลิตขึ้นตามความต้องการของลูกค้า



Professional Installation

ติดตั้ง

- เรามีบริการติดตั้งถึงที่ด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 16 ปี

คุณภาพที่ตอบโจทย์ ทุกความต้องการ



ฉนวนกันความร้อน
อย่างดี



ป้องกันเสียงรบกวน
ภายนอกได้ดี



ช่วยลดอุณหภูมิ
ให้ห้องเย็นสบาย

ออกแบบได้
ทุกความต้องการ
แบบครบวงจร



โครงสร้างวัสดุที่ใช้ในการผลิต



โครงสร้างทำจาก
เหล็กกล้าไนซ์

เหล็กกล้าไนซ์

- อายุการใช้งานยาวนานกว่า 20 ปี
- ไม่จำเป็นต้องรักษามาก
- สะดวกในการเก็บวัสดุ ไม่ต้องกลัวสนิม



พื้นล่าง พื้น
สมาร์ทบอร์ด

สมาร์ทบอร์ด

- แข็งแรง ทนทาน ต่อทุกสภาพอากาศ
- มีความยืดหยุ่น ทนแดด ทนฝน ไม่บวม
- ไม่เกิดเชื้อรา ไม่พุกร่อน
- ป้องกันเสียงรบกวน



ผนังหลังใช้ แผ่น
ISO Wall

แผ่น ISO WALL

- ควบคุมอุณหภูมิ ประหยัดพลังงาน
- มีน้ำหนักรเบา ไม่ลามไฟ
- อายุใช้งานยาวนาน 20-30 ปี



พื้นผิวด้านบนปูด้วย
กระเบื้องยาง

กระเบื้องยาง

- ทำความสะอาดง่าย
- ไม่ลามไฟ ไม่เกิดเชื้อรา
- ปลอดภัยจากปลวก

CUSTOMIZATION

ปรับแต่งได้ทุกมุมได้ดั่งใจ

เลือกสีวัสดุ อลูมิเนียมคอมโพสิต



*สีอาจจะไม่ตรงกับของจริงเล็กน้อย

เลือกสีผนัง - PU WALL



 **EASY HOUSE**

THANK YOU FOR YOUR SUPPORT

ผลงานติดตั้ง ออฟฟิศสำเร็จรูป

เราพัฒนา และ ออกแบบตามความต้องการ


เอเชียซีลีคอน

บริษัท : เอเชียซีลีคอน

ที่ตั้ง : จังหวัดระยอง

ประเทศ : ไทย

ธุรกิจ : ผลิตสารซิลิโคน
โมโนเมอร์เพื่อผลิต




กรมโยธาผังเมือง

บริษัท : กรมโยธาผังเมือง

ที่ตั้ง : จังหวัดปทุมธานี

ประเทศ : ไทย

ธุรกิจ : หน่วยงานราชการ





มิชลิน ศรีราชา

บริษัท : มิชลิน

ที่ตั้ง : ชลบุรี

ประเทศ : ไทย

ธุรกิจ : ยางรถยนต์



ผลงานติดตั้ง ออฟฟิศสำเร็จรูป

เราพัฒนา และ ออกแบบตามความต้องการ

อบต. คิมชาด

บริษัท : อบต. คิมชาด

ที่ตั้ง : ขอนแก่น

ประเทศ : ไทย

ธุรกิจ : หน่วยงานราชการ



B&B INTERPACK

บริษัท : บีแอนด์บีอินเตอร์แพ็ค

ที่ตั้ง : สมุทรปราการ

ประเทศ : ไทย

ธุรกิจ : ซื้อมายถ่วงพลาสติก



โรงพยาบาลรามคำแหง

บริษัท : โรงพยาบาลรามคำแหง

ที่ตั้ง : กรุงเทพฯ

ประเทศ : ไทย

ธุรกิจ : โรงพยาบาล



ผลงานติดตั้ง ป้อมยามสำเร็จรูป

เราพัฒนา และ ออกแบบตามความต้องการ

กรมตำรวจแห่งชาติ

บริษัท : กรมตำรวจแห่งชาติ

ที่ตั้ง : จังหวัดกรุงเทพฯ

ประเทศ : ไทย

ธุรกิจ : หน่วยงานราชการ



บูแมพ

บริษัท : บูแมพ

ที่ตั้ง : จังหวัดกรุงเทพฯ

ประเทศ : ไทย

ธุรกิจ : ผู้ให้บริการงานด้านแผนที่



การ์ดฟอร์ซ

บริษัท : การ์ดฟอร์ซ

ที่ตั้ง : จังหวัดสุราษ

ประเทศ : ไทย

ธุรกิจ : ให้บริการรักษาความปลอดภัย



ผลงานติดตั้ง ป้อมยามสำเร็จรูป

เราพัฒนา และ ออกแบบตามความต้องการ

SASANEE TRADING LTD.,PART.

บริษัท : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศาสณีย์ แทรดดิ้ง

ที่ตั้ง : กรุงเทพฯ

ประเทศ : ไทย

ธุรกิจ : การก่อสร้างอาคาร



TRUELINK PROPERTY CO.,LTD.

บริษัท : บริษัท กรูลิงค์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ที่ตั้ง : กรุงเทพฯ

ประเทศ : ไทย

ธุรกิจ : การซื้อและการขาย
อสังหาริมทรัพย์



B.GRIMM POWER

บริษัท : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง)

ที่ตั้ง : กรุงเทพฯ

ประเทศ : ไทย

ธุรกิจ : จัดจำหน่ายกระแส
ไฟฟ้า



ผลงานติดตั้ง ห้องน้ำสำเร็จรูป

เราพัฒนา และ ออกแบบตามความต้องการ

TOT

บริษัท : ทีโอที

ที่ตั้ง : จังหวัด นนทบุรี

ประเทศ : ไทย

ธุรกิจ : บริษัทโทรคมนาคม





ไดนามิกซ์เซลล์

บริษัท : ไดนามิกซ์เซลล์

ที่ตั้ง : จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประเทศ : ไทย

ธุรกิจ : การขายส่งของเสีย



ฟู๊ดิง คอนสตรัคชั่น

บริษัท : ฟู๊ดิง คอนสตรัคชั่น

ที่ตั้ง : จังหวัดสมุทรปราการ

ประเทศ : ไทย

ธุรกิจ : การก่อสร้างอาคาร
ที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย



ผลงานติดตั้ง ห้องน้ำสำเร็จรูป

เราพัฒนา และ ออกแบบตามความต้องการ

เจ้าป่าคาเฟ่

บริษัท : Cafe & Campsite

ที่ตั้ง : เพชรบูรณ์

ประเทศ : ไทย

ธุรกิจ : ร้านอาหาร และ ที่พัก




D STRONG GROUP CO., LTD.

บริษัท : บริษัท ดี สตรอง กรุ๊ป จำกัด

ที่ตั้ง : นนทบุรี

ประเทศ : ไทย

ธุรกิจ : การผลิตน้ำแข็ง เพื่อการบริโภค



QUAYSIDE COMPANY LIMITED

บริษัท : บริษัท คีย์ไซด์ จำกัด

ที่ตั้ง : ปทุมธานี

ประเทศ : ไทย

ธุรกิจ : บริการด้านอาหาร ในภัตตาคาร

